
检验报告专用章
（电子）


1. TS 7007—202

2. * Ø _ Í ?ô ч א p

…… 1

…… 2

…… 3

”” …… 4

…… 6

яuя(X(P yD6•0@ WR•õ,•ñ0 W”CiS u(X(P yD6•0@ WR•õ,•ñ€

				DZE
		1400 kg~7800 kg		450 kg~2000 kg
		0.40~0.50		600 kg~3400 kg
		1.32 m/s		2:1
		≤ 200 ms		≤ 40 ms
			≤ 60 ms	
			0.25 m/s	
	0.8 m 1.0 m 1.2 m	0.8 m		
		1.0 m	≤ 0.102 m ≤ 0.200 m ≤ 0.210 m	
		1.2 m	≤ 0.126 m ≤ 0.224 m ≤ 0.234 m	
			/	
			/	

				DZE
				2
		535 mm		2.97:1
	( )	620 mm		480 mm
		4125 N·m		
		× × 12.0 mm × 55.0 mm × 120.0 mm 1		
1 0.15 m 2				

1	T5.1			
2	T5.2			
3	T5.3			

1				
2		T6.1.1		/
3	T6.1	T6.1.2	1.380 m/s 3.611 m/s² 4.603 m/s² 0.286 m +3.1% 99 ms 0.701 m 1.382 m/s 2.879 m/s² 0.355 m -3.7% 96 ms 0.745 m 1.378 m/s 4.861 m/s² 9.397 m/s² 0.237 m +2.9% 87 ms 0.652 m	

3	T6.1	T6.1.2	1.380 m/s 4.450 m/s^2 0.269 m -2.2% 78 ms 0.696 m	
4		T6.1.3		
5		T6.1.4	3 0.25 m/s 0.489 m/s 0.058 m 0.156 m 0.166 m	
6	T6.2			

